

2021年11月10日

お得意先各位

パナソニック株式会社
ハウジングシステム事業部
水廻りシステムビジネスユニット

システムキッチン用ガスコンロ 一部商品の供給についてお知らせとお詫び

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、パナソニック製品に関しまして格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社システムキッチンにて採用しておりますリンナイ(株)製ガスコンロにおきまして、世界的な樹脂材料の供給逼迫等により電子部品（ハーネス）の部材調達に支障が発生し、商品のお届けに影響があることが判明致しました。

下記にて対象商品および今後の対応とお願いについてご連絡させていただきます。

お得意先様並びにご関係の皆様には、多大なご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

早期のお届け納期回復に向けて、鋭意取り組んで参りますのでご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【対象商品】 システムキッチン搭載 リンナイ(株)製ガスコンロ（対象28品番）

ガスコンロ 対象商品	ガラストップ (両面焼きワイドグリル) W=600mmサイズ	ガラストップ (両面焼きワイドグリル) W=750mmサイズ	クリアカラートップ (両面焼きグリル) W=600mmサイズ
対象品番 Lクラス リフォース ラクシーナ Vスタイル	SHW25L1 JUGSHW25L1 VJSHW25L1 QSSH25L1 LESHW25L1	SHW25L2 JUGSHW25L2 VJSHW25L2 QSSH25L2 LESHW25L2	SW28P1● ※1 JUGSW28P1● VJSSW28P1● QSSW28P1● LESW28P1●
定価	287,760円(税込) 261,600円(税抜)	293,810円(税込) 267,100円(税抜)	207,460円(税込) 188,600円(税抜)

※1 品番の●部分はトッププレート色により下記英字が該当します。



P：ピンク色 W：ホワイト色 G：グレー色 C：ショコラ色 V：カフェベージュ色

【商品のお届けと今後の対応について】



	対象	納期回答	今後の対応
11月9日までの ご注文	対象品番：SHW25L1・SHW25L2 11月15日～25日出荷予定分	お届け納期未定 (99回答)へ変更	対象件名毎に個別にご相談させていただきます。
	上記以外	納期回答どおりのお届け	
11月10日以降の 新規ご注文	対象の全商品	お届け納期未定 (99回答)とし 翌日に個別回答	ご希望の納期に沿わない場合は 代替機種へ切替のご検討をお願いいたします。

以上

【SHW25L1・SHW25L2からの切替品ご紹介】

		99回答品 リンナイ製	切替品 ハーマン製
750mmタイプ トッププレート		 □□SHW25L2 ★293,810円 (税抜267,100円)	 □□S31S2WH ★281,050円 (税抜255,500円)
幅600mmタイプ トッププレート		 □□SHW25L1 ★287,760円 (税抜261,600円)	 □□S31S1WH ★271,040円 (税抜246,400円)
仕様	外観（フェイス）	ステンレス/サイドモールレス	ステンレス/サイドモールレス
	トッププレート仕様/色	ガラスストップ（結晶化ガラス） アルミフレーム/フロストシルバー色	ガラスストップ（結晶化ガラス） 親水アクアコート/エレガントグレー色
	バーナー 対応ガス種は13A、LPのみ	 1.27kW (1090kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) グリル：1.89kW (1630kcal/h)	 1.28kW (1100kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) グリル：2.21kW (1900kcal/h)
コンロ部	コンロタイマー	● 全バーナー同時設定可 (左・右バーナー：1～120分/小バーナー：1～90分)	● 左右同時設定可（1～120分）
	炊飯機能	● (小バーナー)	● (小バーナー：もっちり・炊き込み)
	湯沸かし機能	● (左・右バーナー：自動消火・1～120分保温)	● (左・右バーナー：自動消火・1～120分保温)
	高温炒め機能（センサー解除）	● (左・右バーナー)	● (左・右バーナー)
グリル部	水なし両面焼きグリル (オートグリル)	● (ワイドグリル)	● (ワイドグリル) (あたためモード)
	グリルタイマー	● (1～15分)	● (1～18分)
	上下火力調整	● (グリルあたため)	● (焼き加減調節（強・標準・弱）)
	グリル皿表面加工	● 耐熱クリアコート	● 耐熱クリアコート
換気連動		●	●
その他ネクストサイン		—	● (お知らせサイン)
ガスオープンレンジとの組み合わせ		□□S62EE1N	□□SDR320E

【SW28P1からの切替品ご紹介】

		99回答品 リンナイ製	切替品 ハーマン製
幅600mmタイプ トッププレート		 ピンク色：□□SW28P1P  グレー色：□□SW28P1G  ホワイト色：□□SW28P1W  ショコラ色：□□SW28P1C  カフェベージュ色：□□SW28P1V ★ 207,460円 (税抜188,600円)	 □□SW32Q6W ★ 231,220円 (税抜210,200円)
仕様	外観（フェイス）	シルバー色（カラー鋼板）	シルバー色/サイドモールレス
	トッププレート仕様/色	クリアカラートップ/ ピンク色・ホワイト色・グレー色 ・ショコラ色・カフェベージュ色	ガラスストップ（結晶化ガラス） /ブラックドット
	バーナー 対応ガス種は13A、LPのみ	 1.28kW (1100kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) グリル：2.03kW (1750kcal/h)	 1.27kW (1090kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) グリル：1.85kW (1590kcal/h)
コンロ部	コンロタイマー	（左・右バーナー：1～90分）	（右バーナー：1～99分）
	炊飯機能	（右バーナー）	（左右同時設定可）
	湯沸かし機能	（右バーナー：自動消火・1～90分保温）	（左右同時設定可、5分保温）
	高温炒め機能（センサー解除）	（左・右バーナー）	（左・右バーナー）
グリル部	水なし両面焼きグリル （手動グリル）	・	・
	グリルタイマー	（1～15分）	（1～15分）
換気運動		—	—
ガスオープンレンジとの組み合わせ		□□S62EE1N	□□SDR320E